



APE

En application des Règles Générales de la marque NF et des Règles de Certification NF136, désignées NF APE, applicables aux accessoires pour réseaux en polyéthylène de distribution de combustibles gazeux, d'eau potable, d'irrigation, d'assainissement avec pression, d'applications industrielles & de confinement électrique, CERTIGAZ atteste de la conformité du(des) produit(s) décrit(s) ci-dessous à ces Règles de Certification. Ce certificat ne peut préjuger des décisions éventuelles qui seraient prises au cours de la validité du présent certificat suite aux vérifications réalisées. La liste à jour des produits certifiés par titulaire est disponible auprès de CERTIGAZ ou sur son site internet www.certigaz.fr
According to the General Rules of the NF mark and to the current NF136 Certification Rules, named NF APE, CERTIGAZ certifies that the products described hereunder comply with these Certification Rules. This certificate cannot prejudice decisions which should be taken during the validity of the certificate at the review of the results of control.

The update list of the brand's holders and certified products is available at CERTIGAZ or on its website www.certigaz.fr.

La société :
Head Office

GURTNER
40 rue de la Libération
F - 25302 PONTARLIER Cedex
FRANCE

Site de fabrication : N° 37
Operative unit no.

est autorisée à utiliser la marque NF 136 pour le(s) produit(s) suivant(s) :
is authorized to use the NF APE mark for the following product(s)

Désignation Type	:	Raccords mécaniques métalliques <i>Metallic mechanical fittings</i>
Marque commerciale Trademark	:	GURTNER
Référence(s) commerciale(s) Marketing references	:	se reporter à la liste en annexe <i>refer to the appendix</i>
Selon norme(s) According to standard(s)	:	NF EN 1555-3+A1 (01/2013),


En vertu de la présente décision par CERTIGAZ, AFNOR Certification accorde le droit d'usage de la marque NF à la société qui en est bénéficiaire pour les produits visés ci-dessus dans les conditions définies par les Règles Générales de la marque NF et les Règles de Certification NF136 en vigueur.

Under this decision by CERTIGAZ, AFNOR Certification grants the right to use the NF mark to the company which is the beneficiary for the above products covered under the current applicable General Rules of the NF mark and the NF136 Certification Rules.

Ce certificat est valide jusqu'au 30 juin 2025. Il annule tout certificat antérieur.
Validity date June 30th, 2025. It cancels any previous certificate.



Fait à Puteaux, le 7 juin 2022


Claudie CANON
Directeur Général



APE

ANNEXE

N° APE 068-R5

Liste des produits admis à la marque NF / List of certified products

Marque commerciale : **GURTNER**
Trademark

Type de produits : **Raccords mécaniques métalliques**
Type Metallic mechanical fittings

(famille D1)
(D1 family)

Référence commerciale	Désignation	Ø ext. PE	SDR	1-G MOP	2-W (ACS) 3-W / 4-W / 4-PI PN
24 038	bouchon	20	11	5	na
24 039	bouchon	32	11	5	na
24 040	bouchon	40	11	5	na
24 806	coude 90° à jonction sphéro-conique 3/4"	20	11	5	na
21 426	coude 180° à joint plat compteur DN20	32	11	5	na
21 428	coude 180° à joint plat compteur DN20	32	11	5	na
24 203	crosse à joint plat compteur DN20	32	11	5	na
24 360	crosse à joint plat compteur DN20	40	11	5	na
24 035	manchon	20	11	5	na
24 036	manchon	32	11	5	na
24 037	manchon	40	11	5	na
24 050	raccord droit à braser sur tube cuivre Ø 18	20	11	5	na
24 365	raccord droit à braser sur tube cuivre Ø 22	32	11	5	na
24 051	raccord droit à braser sur tube cuivre Ø 28	32	11	5	na
24 052	raccord droit à braser sur tube cuivre Ø 35	40	11	5	na
24 068	raccord droit à braser sur tube cuivre Ø 54	63	11	5	na
24 044	raccord droit à jonction sphéro-conique 3/4"	20	11	5	na
24 045	raccord droit à jonction sphéro-conique 1"1/4	32	11	5	na
24 043	raccord droit à jonction sphéro-conique 1"1/4	40	11	5	na
24 047	raccord droit à souder sur tube acier 15-21	20	11	5	na
24 048	raccord droit à souder sur tube acier 26-34	32	11	5	na
24 049	raccord droit à souder sur tube acier 33-42	40	11	5	na
24 069	raccord droit à souder sur tube acier Ø 60,3	63	11	5	na
24 095	té	20	11	5	na
24 096	té	32	11	5	na
24 097	té	40	11	5	na
24 118	té	40X20X40	11	5	na

Toute reproduction de ce certificat doit l'être dans son intégralité. *Reproduction of this certificate must be in full.*

Page 2/4

Référence commerciale	Désignation	Ø ext. PE	SDR	1-G MOP	2-W (ACS) 3-W / 4-W / 4-PI PN
CP082-02	raccord droit pour robinet DN15	20	11	5	na
RC3002-02	raccord droit pour robinet DN25	32	11	5	na

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES CERTIFIEES (*si applicable) / MAIN CERTIFIED CHARACTERISTICS (*if applicable)

- ◆ Matière / Raw material
- ◆ Dimensions / Dimensions
- ◆ Soudabilité * / Welding *
- ◆ Marquage / Marking
- ◆ Résistance mécanique / Mechanical strength
- ◆ Caractéristiques techniques / Technical characteristics
- ◆ Utilisation prévue / Intended use
- ◆ Conformité sanitaire (ACS) * / Sanitary compliance *

Définition des familles d'accessoires / Definition of the accessory families

Nouvelle codification New codification	Famille Family	Désignation Description
Groupe A : Raccords PE à emboîtures électro soudables <i>PE fittings with electrofusion joints</i>	A1	Manchons, coudes, tés, réductions, bouchons, ... uniquement en PE <i>Couplers, elbows, tees, reducers, end caps, ... PE only</i>
	A2	Raccords mixtes (polyéthylène/métal) à emboîtures électro soudables <i>Electrofusion socket fittings (PE/Metal)</i>
Groupe B : Raccords PE avec selle électro soudable <i>PE saddles with electrofusion connection</i>	B1	Prise de branchement (pdb), prise de branchement avec déclencheur intégré (PBDI) et manchette de branchement avec déclencheur intégré (MBDI) <i>Tapping tee (pdb), tapping tee with integrated excess flow valve (PBDI) and coupler with integrated excess flow valve (MBDI)</i>
	B2	Selle de piquage, de dérivation (SDD), d'obturation et de renfort <i>Tapping saddle, branch saddle (SDD), stop saddle and reinforcing saddle</i>
Groupe C : Raccords PE à bouts mâles <i>PE fittings with spigot ends</i>	C1	Pour assemblage par emboîture électro soudable <i>For electrofusion joint</i>
	C2	Pour assemblage par soudage bout à bout <i>For butt fusion joint</i>
Groupe D : Raccords de jonction par assemblage mécanique ou autres types d'assemblage démontables ou non <i>Metallic or plastic mechanical fittings that can be dismantled</i>	D1	Raccords mécaniques métalliques « métal-plastique » et « plastique-plastique » <i>Metallic mechanical connections « metal-plastic » and « plastic-plastic »</i>
	D2	Raccords mécaniques plastique « métal-plastique » et « plastique-plastique » <i>Plastic mechanical connections « metal-plastic » and « plastic-plastic »</i>
	D3	Pièce de transition (collets, brides, manchons...) avec une partie PE à bout mâle <i>Transition fittings with a PE spigot end</i>
Groupe E : Robinets en polyéthylène <i>PE ball valves</i>	E1	Robinets pour réseaux en PE <i>Ball valves for PE piping systems</i>
	E2	Robinets de prise en charge (RPC), alimentation avec une selle électro soudable <i>PE valves with branch saddle</i>
	E3	Robinets de décompression mono ou bi-purges <i>Ball valves with one or two bleeders</i>

Définition des groupes d'application / Definition of the application groups

Les accessoires pour réseaux en polyéthylène appartiennent à l'un ou plusieurs groupes suivants en fonction de leurs applications :
The accessories for PE networks belong to one or more of the following groups, depending on their application.

Groupe 1 / Group 1	Groupe 2 * / Group 2 *	Groupe 3 / Group 3	Groupe 4 / Group 4	Groupe 5 / Group 5
Combustibles gazeux, G Gas, G	Eau potable, W Drinking water, W	Irrigation, I Irrigation, I	Industrielles, eau non potable, Assainissement avec pression, PI Industrial, non-drinkable water, Sewerage under pressure, PI	Confinement électrique, ELEC Electrical confinement, ELEC

* pour les accessoires disposant d'une attestation de conformité sanitaire (ACS) / * For the accessories with a French attestation for drinking water (ACS)

Les Règles de Certification et la liste des produits certifiés sont disponibles sur demande auprès de l'organisme certificateur CERTIGAZ ou sur le site internet www.certigaz.fr.

The Certification Rules and the list of certified products are available on demand at the certifying body CERTIGAZ or the web site www.certigaz.fr.