

Organisme mandaté par

**AFNOR Certification**  
11 rue Francis de Pressensé  
F-93571 La Plaine Saint-Denis Cedex



**ROB-GAZ**

**N° ROB 090-R3**

En application des Règles Générales de la marque NF et des Règles de Certification NF078, désignée NF ROB-GAZ, applicables aux robinets et aux joints plats d'étanchéité pour les installations de gaz, CERTIGAZ atteste de la conformité du (des) produit (s) décrits ci-dessous à ces Règles de Certification. Ce certificat ne peut préjuger des décisions éventuelles qui seraient prises au cours de la validité du présent certificat suite aux vérifications réalisées.

La liste à jour des produits certifiés par titulaire est disponible auprès de CERTIGAZ ou sur son site internet [www.certigaz.fr](http://www.certigaz.fr)

*According to the General Rules of the NF mark and the NF078 Certification Rules, named NF ROB-GAZ, CERTIGAZ certifies that the products described here after comply with these Certification Rules. This certificate cannot prejudge decisions which should be taken during the validity of the certificate at the review of the results of control.*

*The update list of the brand's holders and certified products is available at CERTIGAZ or on its website [www.certigaz.fr](http://www.certigaz.fr)*

La société :  
*Head Office*

**BANIDES & DEBEAURAIN**  
**Route d'Eu – BP 43**  
**F – 76470 LE TREPORT**

est autorisée à utiliser la marque NF078 pour le(s) produit(s) suivant(s) :  
*is authorized to use the NF078 mark for the following product(s)*

Désignation : **Robinets poussoirs pour installations de gaz**  
*Type Push-button valves for gas installations*

Marque commerciale : **BANIDES & DEBEAURAIN**  
*Trademark*

Référence(s) commerciale(s) : se reporter à la liste en annexe  
*Marketing references refer to the appendix*

MOP : **5 bar** Classe de température : **- 20°C**  
*MOP Temperature range*

Selon norme(s) : **NF E 29-142 (12/2011)**  
*According to standard(s)*

En vertu de la présente décision par CERTIGAZ, AFNOR Certification accorde le droit d'usage de la marque NF à la société qui en est bénéficiaire pour les produits visés ci-dessus dans les conditions définies par les Règles Générales de la marque NF et les Règles de Certification NF078 en vigueur.

*Under this decision by CERTIGAZ, AFNOR Certification grants the right to use the NF mark to the company which is the beneficiary for the above products covered under the current applicable General Rules of the NF mark and the NF078 Certification Rules.*

**Ce certificat est valide jusqu'au 4 mars 2019. Il annule tout certificat antérieur.**

*Validity date March 4<sup>th</sup>, 2019. It cancels any previous certificate.*

Fait à Neuilly sur Seine, le 22 février 2016

Organisme mandaté par

**AFNOR Certification**  
11 rue Francis de Pressensé  
F-93571 La Plaine Saint-Denis Cedex



**ROB-GAZ**

**N° ROB 090-R3**

## ANNEXE

Liste des produits admis à la marque NF  
*List of certified products*

Type de robinet	Référence commerciale	DN	Spécifications de référence	Raccord entrée			Raccord sortie		
				Mâle / Femelle	Type	Dimension	Male/femelle	Type	Dimension
poussoir type F	905015	15	NF E 29-142	M	JSC	G3/4"	M	JSC	G3/4"
poussoir type F	905025	25	NF E 29-142	M	JSC	G1"1/4	M	JSC	G1"1/4
poussoir type F	905026	25	NF E 29-142	M	JSC	G1"1/4	M	JSC	G1"1/4
poussoir type F	905033	32	NF E 29-142	M	JSC	G1"1/2	M	JSC	G1"1/2
poussoir type F1	905060	15	NF E 29-142	non	PE	Ø20	M	JSC	G3/4"
poussoir type F1	905061	25	NF E 29-142	non	PE	Ø32	M	JSC	G1"1/4

\* Les raccords métal-plastique équipant les robinets mentionnés sur cette page sont admis à la marque NF 136

Organisme mandaté par

**AFNOR Certification**

11 rue Francis de Pressensé  
F-93571 La Plaine Saint-Denis Cedex



**ROB-GAZ**

**ANNEXE**

**N° ROB 090-R3**

**Marque NF ROB-GAZ N°078**

*NF ROB-GAZ mark Nr.078*

### Principales caractéristiques certifiées

- ◆ Norme(s) de référence
- ◆ DN
- ◆ MOP (Pression maxi de Service)
- ◆ Classe de température (pour robinets)
- ◆ Caractéristiques dimensionnelles
- ◆ Etanchéité
- ◆ Débit repère (pour robinets)
- ◆ Couple de manœuvre (pour robinets)
- ◆ Résistance mécanique
- ◆ Endurance (pour robinets)
- ◆ Marquage, notice, conditionnement

### Main certified characteristics

- ◆ Standard(s)
- ◆ DN
- ◆ MOP (Max Operating Pressure)
- ◆ Temperature range (for valves)
- ◆ Dimensional characteristics
- ◆ Leak-tightness
- ◆ Rated flow rate (for valves)
- ◆ Operating torque (for valves)
- ◆ Mechanical resistance
- ◆ Endurance (for valves)
- ◆ Marking, instruction, packaging

Les Règles de Certification et la liste des produits certifiés sont disponibles sur demande auprès de l'Organisme Certificateur CERTIGAZ ou sur le site internet [www.certigaz.fr](http://www.certigaz.fr)

*The Certification Rules and the list of certified products are available on demand at the Certifying Body CERTIGAZ or on the web site [www.certigaz.fr](http://www.certigaz.fr)*