

En application des Règles Générales de la marque NF et des Règles de Certification NF078, désignée NF ROB-GAZ, applicables aux robinets et aux joints plats d'étanchéité pour les installations de gaz, CERTIGAZ atteste de la conformité du (des) produit (s) décrits ci-dessous à ces Règles de Certification. Ce certificat ne peut préjuger des décisions éventuelles qui seraient prises au cours de la validité du présent certificat suite aux vérifications réalisées.

La liste à jour des produits certifiés par titulaire est disponible auprès de CERTIGAZ ou sur son site internet www.certigaz.fr

According to the General Rules of the NF mark and to the current NF078 Certification Rules, named NF ROB-GAZ, CERTIGAZ certifies that the products described here after comply with these Certification Rules. This certificate cannot prejudge decisions which should be taken during the validity of the certificate at the review of the results of control.

The update list of the brand's holders and certified products is available at CERTIGAZ or on its website www.certigaz.fr

La société :
Head Office

CHUCHU DECAYEUX
14 rue du Chevalier de la Barre
F – 80520 WOINCOURT

est autorisée à utiliser la marque NF078 pour le(s) produit(s) suivant(s) :
is authorized to use the NF078 mark for the following product(s)

Désignation : **Robinets ¼ tour pour installations de gaz**
Type Rotary operated valves for gas installations

Marque commerciale : **CHUCHU DECAYEUX**
Trademark

Référence(s) commerciale(s) : se reporter à la liste en annexe
Marketing references refer to the appendix

MOP : **0,5 bar** Classe de température : **-20°C**
MOP Temperature range

Selon norme(s) : **NF E 29-135 (12/2011), SROB100-NF (09/2011)**
According to standard(s)

En vertu de la présente décision par CERTIGAZ, AFNOR Certification accorde le droit d'usage de la marque NF à la société qui en est bénéficiaire pour les produits visés ci-dessus dans les conditions définies par les Règles Générales de la marque NF et les Règles de Certification NF078 en vigueur.

Under this decision by CERTIGAZ, AFNOR Certification grants the right to use the NF mark to the company which is the beneficiary for the above products covered under the current applicable General Rules of the NF mark and the NF078 Certification Rules.

Ce certificat est valide jusqu'au 6 mars 2019. Il annule tout certificat antérieur.
Validity date: March 6th, 2019. It cancels any previous certificate.

Fait à Neuilly sur Seine, le 29 février 2016

ANNEXE

Liste des produits admis à la marque NF
Certified products list

Type de robinet	Référence commerciale	DN	Spécifications de référence	Raccord entrée			Raccord sortie		
				Mâle / Femelle	Type	Dimension	Male/femelle	Type	Dimension
arrêt (hors autres types)	3820-920	20	NF E 29-135	M	JPG	G1"	M	JPG	G1"
arrêt (hors autres types)	3832-928	32	NF E 29-135 & SROB100-NF	M	JPG	G1"1/2	M	JPG	G1"1/2
arrêt (hors autres types)	3820-020	20	NF E 29-135 & SROB100-NF	M	JPG	G1"	M	JPG	G1"
arrêt (hors autres types)	3832-028	32	NF E 29-135 & SROB100-NF	M	JPG	G1"1/2	M	JPG	G1"1/2
distribution type CM	3825-003	25S	NF E 29-135 & SROB100-NF	M	JPG	G1"	M	JPG	G1"
distribution type D	3760-093	32	NF E 29-135 & SROB100-NF	M	JPC	DN32	F	JPC	DN32
distribution type D	3760-393	32	NF E 29-135 & SROB100-NF	M	JPC	DN32	F	JPC	DN32
distribution type D	3760-493	32	NF E 29-135 & SROB100-NF	M	JPC	DN32	F	JPC	DN32
distribution type M	3826-054	32	SROB100-NF	non	Cu	Ø35	non	Cu	Ø35
distribution type M	3826-071	32	SROB100-NF	non	PE	Ø40	non	Cu	Ø35

Marque NF ROB-GAZ

NF ROB-GAZ mark

Principales caractéristiques certifiées

- ◆ Norme(s) de référence
- ◆ DN
- ◆ MOP (Pression maxi de Service)
- ◆ Classe de température (pour robinets)
- ◆ Caractéristiques dimensionnelles
- ◆ Etanchéité
- ◆ Débit repère (pour robinets)
- ◆ Couple de manœuvre (pour robinets)
- ◆ Résistance mécanique
- ◆ Endurance (pour robinets)
- ◆ Marquage, notice, conditionnement

Main certified characteristics

- ◆ Standard(s)
- ◆ DN
- ◆ MOP (Max Operating Pressure)
- ◆ Temperature range (for valves)
- ◆ Dimensional characteristics
- ◆ Leak-tightness
- ◆ Rated flow rate (for valves)
- ◆ Operating torque (for valves)
- ◆ Mechanical resistance
- ◆ Endurance (for valves)
- ◆ Marking, instruction, packaging

Les Règles de Certification et la liste des produits certifiés sont disponibles sur demande auprès de l'Organisme Certificateur CERTIGAZ ou sur le site internet www.certigaz.fr

The Certification Rules and the list of certified products are available on demand at the Certifying Body CERTIGAZ or on the web site www.certigaz.fr