



REG-GAZ

En application des Règles Générales de la marque NF et des Règles de Certification NF404, désignées NF REG-GAZ, CERTIGAZ atteste de la conformité du(des) produit(s) décrit(s) ci-dessous à ces Règles de Certification. Ce certificat ne peut préjuger des décisions éventuelles qui seraient prises en cours de validité du présent certificat suite aux vérifications réalisées.

La liste à jour des produits certifiés par titulaire est disponible auprès de CERTIGAZ ou sur son site internet www.certigaz.fr

According to the General Rules of the NF mark and the NF404 Certification Rules, named NF REG-GAZ, CERTIGAZ certifies that the products described here under comply with these Certification Rules. This certificate cannot prejudice decisions which should be taken during the validity of the certificate at the review of the results of control.

The update list of the brand's holders and certified products is available at CERTIGAZ or on its website www.certigaz.fr.

La société :
Head Office

GAZFIO SAS
ZA des Hautes Rives
12 Chemin du Moulin des Ponts
F – 27610 ROMILLY SUR ANDELLE
FRANCE

est autorisée à utiliser la marque NF404 pour le(s) produit(s) suivant(s) :
is authorized to use the NF404 mark for the following product(s)

Désignation : **Régulateurs de pression de gaz – Types B25 et BCH30**
Type Gas pressure regulators for distribution and service lines – Type B25 and BCH30 regulators

Marque commerciale : **BRIFFAULT**
Trademark

Référence(s) commerciale(s) : se reporter à la liste en annexe
Marketing references refer to the appendix

Selon norme(s) : **NF E 29-190-2 (11/2014)**
According to standard(s)

En vertu de la présente décision par CERTIGAZ, AFNOR Certification accorde le droit d'usage de la marque NF à la société qui en est bénéficiaire pour les produits visés ci-dessus dans les conditions définies par les Règles Générales de la marque NF et les Règles de Certification NF404 en vigueur.

Under this decision by CERTIGAZ, AFNOR Certification grants the right to use the NF mark to the company which is the beneficiary for the above products covered under the current applicable General Rules of the NF mark and the NF404 Certification Rules.

Ce certificat est valide jusqu'au 30 juin 2025. Il annule tout certificat antérieur.
Validity date : June 30th, 2025. It cancels any previous certificate.

Fait à Puteaux, le 25 juillet 2022

Claudie CANON
Directeur Général

Liste des produits admis à la marque NF / *List of certified products*

Marque commerciale : **BRIFFAULT**
Trademark

Référence commerciale <i>Product reference</i>	Désignation <i>Type of regulator</i>	Forme architecture <i>Type of architecture</i>	Type de pose <i>Type of installation</i>	Débit nominal <i>Nominal flow rate</i>	Pression entrée <i>Inlet pressure</i>	Pression sortie <i>Outlet pressure</i>	Raccord entrée <i>Inlet fitting</i>			Raccord sortie <i>Outlet fitting</i>		
							Mâle / Femelle	Type	Dimension	Mâle / Femelle	Type	Dimension
005 5003 90	B25	Equerre (N)	Elévation	18 m³/h	0,5 à 5 bar	11 mbar	F	JSC	G3/4	F	JPC	DN32
005 5000 90	B25	Equerre (N)	Elévation	25 m³/h	0,5 à 5 bar	21 mbar	F	JSC	G3/4	F	JPC	DN32
005 5001 90	B25	Equerre (N)	Elévation	24 m³/h	0,5 à 5 bar	27 mbar	F	JSC	G3/4	F	JPC	DN32
005 5002 90	B25	Equerre (N)	Elévation	16 m³/h	0,5 à 5 bar	37 mbar	F	JSC	G3/4	F	JPC	DN32
005 5018 90	B25E	Equerre (N)	Enterré	18 m³/h	0,5 à 5 bar	11 mbar	F	JSC	G3/4	F	JPC	DN32
005 5020 90	B25E	Equerre (N)	Enterré	25 m³/h	0,5 à 5 bar	21 mbar	F	JSC	G3/4	F	JPC	DN32
005 5021 90	B25E	Equerre (N)	Enterré	24 m³/h	0,5 à 5 bar	27 mbar	F	JSC	G3/4	F	JPC	DN32
005 5098 90	B25E	Equerre (N)	Enterré	16 m³/h	0,5 à 5 bar	37 mbar	F	JSC	G3/4	F	JPC	DN32
005 5033 90	B25	En ligne (M)	Elévation	18 m³/h	0,5 à 5 bar	11 mbar	F	JSC	G3/4	F	JPC	DN32
005 5034 90	B25	En ligne (M)	Elévation	25 m³/h	0,5 à 5 bar	21 mbar	F	JSC	G3/4	F	JPC	DN32
005 5035 90	B25	En ligne (M)	Elévation	24 m³/h	0,5 à 5 bar	27 mbar	F	JSC	G3/4	F	JPC	DN32
005 5036 90	B25	En ligne (M)	Elévation	16 m³/h	0,5 à 5 bar	37 mbar	F	JSC	G3/4	F	JPC	DN32
005 5071 90	B25E	En ligne (M)	Enterré	18 m³/h	0,5 à 5 bar	11 mbar	F	JSC	G3/4	F	JPC	DN32
005 5032 90	B25E	En ligne (M)	Enterré	25 m³/h	0,5 à 5 bar	21 mbar	F	JSC	G3/4	F	JPC	DN32

ANNEXE

Marque commerciale : **BRIFFAULT**
Trademark

Référence commerciale <i>Product reference</i>	Désignation <i>Type of regulator</i>	Forme architecture <i>Type of architecture</i>	Type de pose <i>Type of installation</i>	Débit nominal <i>Nominal flow rate</i>	Pression entrée <i>Inlet pressure</i>	Pression sortie <i>Outlet pressure</i>	Raccord entrée <i>Inlet fitting</i>			Raccord sortie <i>Outlet fitting</i>		
							Mâle / Femelle	Type	Dimension	Mâle / Femelle	Type	Dimension
005 5073 90	B25E	En ligne (M)	Enterré	24 m³/h	0,5 à 5 bar	27 mbar	F	JSC	G3/4	F	JPC	DN32
005 5074 90	B25E	En ligne (M)	Enterré	16 m³/h	0,5 à 5 bar	37 mbar	F	JSC	G3/4	F	JPC	DN32
005 5005 90	BCH30	Equerre (N)	Elévation	30 m³/h	0,8 à 5 bar	300 mbar	F	JSC	G3/4	F	JPG	G1"1/4
005 5025 90	BCH30E	Equerre (N)	Enterré	30 m³/h	0,8 à 5 bar	300 mbar	F	JSC	G3/4	F	JPG	G1"1/4
005 5037 90	BCH30	En ligne (M)	Elévation	30 m³/h	0,8 à 5 bar	300 mbar	F	JSC	G3/4	F	JPG	G1"1/4
005 5038 90	BCH30E	En ligne (M)	Enterré	30 m³/h	0,8 à 5 bar	300 mbar	F	JSC	G3/4	F	JPG	G1"1/4

Marque NF REG-GAZ n°404
REG-GAZ Mark no.404

Principales caractéristiques certifiées

- ◆ Norme(s) de référence
- ◆ Caractéristiques dimensionnelles
- ◆ Endurance
- ◆ Débit nominal
- ◆ Plage de pression amont
- ◆ Plage de température ambiante
- ◆ Niveau de pression acoustique
- ◆ Résistance mécanique (pression, raccordements)
- ◆ Résistance aux agents agressifs extérieurs
- ◆ Etanchéité interne & externe
- ◆ Qualité de régulation et sécurités
- ◆ Marquage, notice, conditionnement

Main certified characteristics

- ◆ *Reference specifications*
- ◆ *Dimensional characteristics*
- ◆ *Endurance*
- ◆ *Nominal flow rate*
- ◆ *Inlet pressure range*
- ◆ *Ambient temperature range*
- ◆ *Sound pressure level*
- ◆ *Mechanical resistance (pressure, connections)*
- ◆ *Resistance to external corrosion*
- ◆ *External and internal tightness*
- ◆ *Control and safety*
- ◆ *Marking, notice, packaging*

Les Règles de Certification et la liste des produits certifiés sont disponibles sur demande auprès de l'organisme certificateur CERTIGAZ ou sur le site internet www.certigaz.fr

The Certification Rules and the list of certified products are available on demand at the certifying body CERTIGAZ or on the web site www.certigaz.fr