



















LA SOLUTION PREFABRIQUEE
POUR L'HABITAT COLLECTIF EN
GAZ NATUREL

Votre revendeur

## **F**ACILITEZ VOS CHANTIERS



Vous avez une question technique...
Besoin d'un renseignement, d'un devis ?





Ligne technique directe GURTNER

0 820 209 115





ou techniciengaz@gurtner.fr

## CONDUITES MONTANTES ÉLÉMENTS D'ÉTAGES



- Conduites montantes gaz basse pression en cuivre préfabriqués en atelier
- Disponible en DN 32 Ø tube Cu 35 et DN 50 Ø tube Cu 35 (Ø extérieur)
- Hauteur standard des éléments : 2,80 m
- Plaque d'identification permettant la traçabilité GrDF

## Accessoires



Désignation	Dimensions	Référence	
Plaque T200 pour caractères amovibles à languettes	25 x 35 x 0,5	30200	
Désignation	Dimensions	Référence	
Caractères amovibles numéro 0 à 9	13 x 20	30201.0 à 30201.9	
Désignation	Dimensions	Référence	
Plaque PVC PPC 10	120 x 100 x 1	30202	
Désignation	Dimensions	Référence	
Manchon Femelle - Femelle	Cu35	30155	
Manchon Femelle - Femelle	Cu54	30156	

## Aide à la détermination des références

■ Connaissez-vous ?		
Le nombre total d'abonnés à alimenter		-
Le nombre d'étages (rez-de-chaussée inclus)		-
Le nombre d'abonnés par étage	etage	- ( ) 7 <sup>ème</sup> étage
Vos besoins en accessoires	etage	retage
Robinet de compteur		-
Bouchon de compteur		
Raccord de sortie compteur Cu 22	-	-
Raccord de sortie compteur Cu 28	Droit -	Coudé - Coudé
Manchette Acier / Cuivre		-
Robinet de pied de CM		
Plaque T200	A Training	
Caractère movible à languette (préciser lettre et leur nombre):	- - >	
Plaque PVC PPC 10		
Manchons		
	Cu35	Cu54



40, Rue de la Libération - B.P. 129 25302 PONTARLIER CEDEX **FRANCE** 

Tél. +33 (0)3 81 46 70 22 - Fax +33 (0)3 81 46 96 16

Web: www.gurtner.fr-www.gurtner-equipement-gaz.com E-mail: commercial@gurtner.fr

