


Avec le flexible à jonction tournante

+ de SÉCURITÉ

+de SÉRÉNITÉ

Gurtner vous accompagne dans toutes vos installations **GAZ***





*Application gaz naturel, butane, propane







permet le raccordement facile des cuisinières, tables de cuisson intégrées, fours... C'est un produit plus sécurisé avec une facilité de montage et sans date de

péremption.

 Anti torsion Anti desserrage Anti arrachement

Schémas d'installation














| | Longueur | Entrée | Sortie | Référence |
|-------------------|----------|--------------|-------------|-----------|
| Gaz naturel | 1,00 m | écrou G1/2" | écrou G1/2" | 18523 |
| | 1,50 m | écrou G1/2" | écrou G1/2" | 18525 |
| | 2,00 m | écrou G1/2" | écrou G1/2" | 18526 |
| Butane Propane | 1,00 m | écrou 20x150 | écrou G1/2" | 19303 |
| | 1,50 m | écrou 20x150 | écrou G1/2" | 19305 |
| | 2,00 m | écrou 20x150 | écrou G1/2" | 19306 |



Produits associés



ROAL



PLT iZinox



Détendeur sécurité **Butane/Propane**

des produits www.gurtner-app.com

Télécharger les fiches techniques





40, Rue de la Libération - CS 60129 25302 PONTARLIER CEDEX Fax +33 (0) 381 392 950 www.gurtner-equipement-gaz.fr





Ligne technique directe GURTNER

0 820 209 115

Service 0,09 € / min + prix appel

ou techniciengaz@gurtner.fr